

Catalogo Prodotti Inox


Garantire efficienza: una scelta di qualità

Leadercom Srl

Forniture industriali è una realtà nata per essere competitiva, e strutturata appositamente per crescere: secondo le richieste del mercato, in linea con le innovazioni tecnologiche.

Per investire in termini di qualità ed efficienza abbiamo implementato un sistema di magazzino verticale: grazie all'utilizzo intensivo delle superfici, è infatti possibile stoccare una quantità superiore di merci rispetto ai magazzini tradizionali.

Il nostro punto fermo è e sarà sempre la soddisfazione della clientela: ci impegniamo e aggiorniamo costantemente per garantire un servizio puntuale ed efficiente.



DIN 11864
DIN 11853

DIN 11851

SMS

CLAMP

ISO
Saldare

GAS
massello

GAS
microfuso

Valvole e
Accessori


FLANGE

Sistemi di
Lavaggio

ISO SALDARE

RX500

Curva 90° a saldare grezza (ISO)



AISI 304/316


A	R	Sp mm	Sp mm
13,7	20	2	
17,2	28,5	2	
20	30	2	
21,3	31,8	2	3
25	37	2	3
26,9	28,5	2	3
28	40	2	3
30	45	2	3
32	48	2	3
33,7	38	2	3
35	52,5	2	3
38	55	2	3
40	60	2	3
42,4	47,6	2	3
44,5	65	2	3
48,3	57,1	2	3
50	75	2	3
50,8	76	2	3
52	78	2	3
54	75	2	3
57	85,5	2	3

A	R	Sp mm	Sp mm
60,3	76,1	2	3
63,5	95	2	-
70	95	2	3
76,1	96	2	3
80	120	2	3
84	120	2	3
85	125	2	3
88,9	114,3	2	3
101,6	133,5	2	3
104	150	2	3
108	142,5	2	3
114,3	152,5	2	3
129	188	2	3
139,7	190	2	3
154	225	2	3
168	229	2	3
204	300	2	3
219,3	305	2	3
254	375	2	3
273	381	2	3
323	456	2	3

ISO
Saldar

Curva 45° a saldare grezza (ISO)

RX504




AISI 304/316

F	R	SP	SP
17,2	28,5	2	
21,3	27	2	3
26,9	28,5	2	3
33,7	38	2	3
42,4	47,6	2	3
48,3	57,1	2	3
60,3	76,1	2	3
76,1	96	2	3
88,9	114,3	2	3
101,6	133,5	2	3
114,3	152	2	3
139,7	190	2	3
168,3	229	2	3
219,9	305	2	3

RX600

TÈE a saldare grezzo (ISO)




AISI 304/316

F	A	Sp mm	Sp mm	Sp mm	F	A	Sp mm	Sp mm	Sp mm
17,1	51	-	2	-	101	210	-	2	3
21,3	51	1,5	2	-	114,3	210	-	2	3
26,9	57	1,5	2	-	129	248	-	2	3
33,7	76	1,5	2	3	139,7	248	-	2	3
42,4	95	-	2	3	154	286	-	2	3
48,3	114	-	2	3	168,3	286	-	2	3
60,3	127	-	2	3	204	356	-	2	3
76,1	152	-	2	3	219,1	356	-	2	3
88,9	171	-	2	3	273	432	-	2	3
101,6	210	-	2	3	323,9	-	-	2	3

TÈE a saldare ridotto grezzo (ISO)


RX601



AISI 304/316

F	B	A	SP	SP	F	B	A	SP	SP
26,9	21,3	57	2	3	88,9	48,3	171	2	3
33,7	26,9	76	2	3	114,3	88,9	210	2	3
33,7	21,3	76	2	3	114,3	76,1	210	2	3
42,4	33,7	95	2	3	114,3	60,3	210	2	3
42,4	36,9	95	2	3	139,7	114,3	248	2	3
42,4	21,3	95	2	3	139,7	88,9	248	2	3
48,3	42,4	114	2	3	139,7	76,1	248	2	3
48,3	33,7	114	2	3	168,3	139,7	286	2	3
48,3	26,9	114	2	3	168,3	114,3	286	2	3
60,3	48,3	127	2	3	168,3	88,9	286	2	3
60,3	42,4	127	2	3	219,1	168,3	356	2	3
60,3	33,7	127	2	3	219,1	139,7	356	2	3
76,1	60,3	152	2	3	219,1	114,3	356	2	3
76,1	48,3	152	2	3	273	219,1	432	2	3
76,1	42,3	152	2	3	273	168,3	432	2	3
88,9	76,1	171	2	3	273	139,7	432	2	3
88,9	60,3	171	2	3					

C	B	A	SP	SP
21,3	17,2	28	2	-
21,3	13,7	28	2	-
26,9	21,3	38	2	-
26,9	17,2	38	2	-
26,9	13,7	38	2	-
33,7	26,9	51	2	3
33,7	21,3	51	2	3
33,7	17,2	51	2	3
42,4	33,7	51	2	3
42,4	26,9	51	2	3
42,4	21,3	51	2	3
42,4	17,2	51	2	3
48,3	42,4	64	2	3
48,3	33,7	64	2	3
48,3	26,9	64	2	3
48,3	21,3	64	2	3
60,3	48,3	76	2	3
60,3	42,4	76	2	3
60,3	33,7	76	2	3
60,3	26,9	76	2	3
60,3	21,3	76	2	3




AISI 304/316

ISO
Saldati

C	B	A	SP	SP
76,1	60,3	89	2	3
76,1	48,3	89	2	3
76,1	42,4	89	2	3
76,1	33,7	89	2	3
76,1	26,9	89	2	3
76,1	21,3	89	2	3
88,9	76,1	89	2	3
88,9	60,3	89	2	3
88,9	48,3	89	2	3
88,9	42,4	89	2	3
88,9	33,7	89	2	3
101,6	88,9	98	2	3
101,6	76,1	98	2	3
101,6	60,3	98	2	3
101,6	48,3	98	2	3
114,3	101,6	102	2	3
114,3	88,9	102	2	3
114,3	76,1	102	2	3
114,3	60,3	102	2	3
114,3	48,3	102	2	3
139,7	114,3	127	2	3

C	B	A	SP	SP
139,7	101,6	127	2	3
139,7	88,9	127	2	3
139,7	76,1	127	2	3
139,7	60,3	127	2	3
168,3	139,7	140	2	3
168,3	114,3	140	2	3
168,3	101,6	140	2	3
168,3	88,9	140	2	3
168,3	76,1	140	2	3
168,3	60,3	140	2	3
219,1	168,3	152	2	3
219,1	139,7	152	2	3
219,1	114,3	152	2	3
219,1	88,9	152	2	3
273,0	219,1	178	2	3
273,0	168,3	178	2	3
323,9	273,0	203	2	3
323,9	219,1	203	2	3
323,9	168,3	203	2	3


C	B	A	SP	SP
21,3	17,2	28	2	3
21,3	13,7	28	2	3
26,9	21,3	38	2	3
26,9	17,2	38	2	3
26,9	13,7	38	2	3
33,7	26,9	51	2	3
33,7	21,3	51	2	3
33,7	17,2	51	2	3
42,4	33,7	51	2	3
42,4	26,9	51	2	3
42,4	21,3	51	2	3
42,4	17,2	51	2	3
48,3	42,4	64	2	3
48,3	33,7	64	2	3
48,3	26,9	64	2	3
48,3	21,3	64	2	3
60,3	48,3	76	2	3
60,3	42,4	76	2	3
60,3	33,7	76	2	3
60,3	26,9	76	2	3
60,3	21,3	76	2	3



AISI 304/316

C	B	A	SP	SP
76,1	60,3	89	2	3
76,1	48,3	89	2	3
76,1	42,4	89	2	3
76,1	33,7	89	2	3
76,1	26,9	89	2	3
76,1	21,3	89	2	3
88,9	76,1	89	2	3
88,9	60,3	89	2	3
88,9	48,3	89	2	3
88,9	42,4	89	2	3
88,9	33,7	89	2	3
101,6	88,9	98	2	3
101,6	76,1	98	2	3
101,6	60,3	98	2	3
101,6	48,3	98	2	3
114,3	101,6	102	2	3
114,3	88,9	102	2	3
114,3	76,1	102	2	3
114,3	60,3	102	2	3
114,3	48,3	102	2	3
139,7	114,3	127	2	3

C	B	A	SP	SP
139,7	101,6	127	2	3
139,7	88,9	127	2	3
139,7	76,1	127	2	3
139,7	60,3	127	2	3
168,3	139,7	140	2	3
168,3	114,3	140	2	3
168,3	101,6	140	2	3
168,3	88,9	140	2	3
168,3	76,1	140	2	3
168,3	60,3	140	2	3
219,1	168,3	152	2	3
219,1	139,7	152	2	3
219,1	114,3	152	2	3
219,1	88,9	152	2	3
273,0	219,1	178	2	3
273,0	168,3	178	2	3
323,9	273,0	203	2	3
323,9	219,1	203	2	3
323,9	168,3	203	2	3




AISI 304/316

F	SP	SP
17,10	2	-
19,05	2	-
21,30	2	-
22,00	2	-
23,00	2	-
25,40	2	-
26,90	2	-
28,00	2	-
29,00	2	-
33,70	2	3
35,00	2	3
38,10	2	3
40,00	2	3
41,00	2	3

F	SP	SP
42,40	2	3
48,30	2	3
50,80	2	3
52,00	2	3
60,30	2	3
70,00	2	3
76,10	2	3
80,00	2	3
85,00	2	3
88,90	2	3
101,60	2	3
104,00	2	3
108,00	2	3
114,30	2	3


F	SP	SP
129,00	2	3
139,70	2	3
154,00	2	3
168,30	2	3
204,00	2	3
219,10	2	3
254,00	2	3
273,00	2	3
304,00	2	3
323,90	2	3
355,60		3
406,40		3
456,00		
508,00		



AISI 304/316

F	A	SP	SP
17,2	6	2	3
21,3	6	2	3
26,9	8	2	3
33,7	9	2	3
42,4	10	2	3
48,3	10	2	3
54	12	2	3
60,3	12	2	3
70	12	2	3
76,1	12	2	3
80	13	2	3
84	13	2	3
88,9	12	2	3
101,6	12	2	3
104	16	2	3

F	A	SP	SP
114,3	16	2	3
129	15	2	3
139,7	16	2	3
154	19	2	3
168,3	17	2	3
204	21	2	3
219,1	18	2	3
254	24	2	3
273	18	2	3
304	21	2	3
323	19	2	3
354	21	2	3
406	21		3
508	26		

RX740**Reggitubo a cerniera con attacco filettato GAS****AISI 304**


DN inch	F mm	G inch
3/8	17,3	1/4
1/2	21,3	3/8
3/4	26,9	1/2
1	33,7	1/2
1 1/2	42,4	1/2
1 1/2	48,3	1/2
2	60,3	1/2
2 1/2	76,1	1/2
3	88,9	1/2
3 1/2	101,6	1/2
4	114,3	1/2

Reggitubo in 2 pezzi con manicotto saldato**RX740**ISO
Saldare

DN inch	F mm	G inch
5	139,7	1/2
6	168,3	1/2
8	219,1	1/2
10	273,0	1/2
12	323,9	1/2

AISI 304**RX750****Reggitubo in 2 pezzi con dado puntato (tipo economico)****AISI 304**

DN	m mm
3/8	8
1/2	8
3/4	8
2	8
1 1/4	8
1 1/2	8
2	8
2 1/2	10
3	10
4	10
5	12
6	12
8	12




AISI 304

ISO
Saldare

Tubo	D	d
1/8	11	M6
1/4	14	M6
3/8	18	M6
1/2	22	M6
3/4	27	M6
1"	34	M6
1"1/4	43	M6
1"1/2	49	M8
2"	61	M8
2"1/2	77	M8
3"	89	M8
3"1/2	102	M8
4"	115	M8
5"	140	M8
6"	168	M10
8"	220	M10
10"	274	M10


F	G	H	I
16	23	34	17
16	24	37	20
16	26	41	24
18	28	45	28
18	31	50	33
18	34	57	40
18	39	66	49
28	45	77	57
28	51	89	69
28	59	105	85
28	65	117	97
35	75	134	110
35	81	146	123
35	94	172	148
45	112	205	178
45	138	257	230
45	165	311	284



AISI 304/316

F	SP	G	R
21,34	2,11 SCH 10S	1/2"	38
21,34	2,77 SCH 40S	1/2"	38
21,34	3,73 SCH 80S	1/2"	38
26,67	2,11 SCH 10S	3/4"	38
26,67	2,87 SCH 40S	3/4"	38
26,67	3,91 SCH 80S	3/4"	38
33,40	2,77 SCH 10S	1"	38
33,40	3,38 SCH 40S	1"	38
33,40	4,55 SCH 80S	1"	38
42,16	2,77 SCH 10S	1,1/4"	48
42,16	3,56 SCH 40S	1,1/4"	48
42,16	4,85 SCH 80S	1,1/4"	48
48,26	2,77 SCH 10S	1,1/2"	57
48,26	3,68 SCH 40S	1,1/2"	57
48,26	5,08 SCH 80S	1,1/2"	57
60,33	2,77 SCH 10S	2"	76
60,33	3,91 SCH 40S	2"	76
60,33	5,54 SCH 80S	2"	76
73,03	3,05 SCH 10S	2,1/2"	95
73,03	5,16 SCH 40S	2,1/2"	95
73,03	7,01 SCH 80S	2,1/2"	95
88,90	3,05 SCH 10S	3"	114
88,90	5,49 SCH 40S	3"	114
88,90	7,62 SCH 80S	3"	114
114,30	3,05 SCH 10S	4"	152


F	SP	G	R
114,30	6,02 SCH 40S	4"	152
114,30	8,56 SCH 80S	4"	152
141,30	3,40 SCH 10S	5"	190
141,30	6,55 SCH 40S	5"	190
141,30	9,53 SCH 80S	5"	190
168,28	3,40 SCH 10S	6"	229
168,28	7,11 SCH 40S	6"	229
168,28	10,97 SCH 80S	6"	229
219,08	3,76 SCH 10S	8"	305
219,08	8,18 SCH 40S	8"	305
219,08	12,70 SCH 80S	8"	305
273,05	4,19 SCH 10S	10"	381
273,05	9,27 SCH 40S	10"	381
323,85	4,57 SCH 10S	12"	457
323,85	9,53 SCH 40S	12"	457
355,60	4,78 SCH 10S	14"	533
355,60	9,53 SCH 40S	14"	533
406,40	4,78 SCH 10S	16"	610
406,40	9,53 SCH 40S	16"	610
457,20	4,78 SCH 10S	18"	686
457,20	9,53 SCH 40S	18"	686
508,00	5,54 SCH 10S	20"	762
508,00	9,52 SCH 40S	20"	762
609,60	6,35 SCH 10S	24"	914
609,60	9,52 SCH 40S	24"	914



AISI 304/316

F	SP	G	R
21,34	2,11	1/2" SCH 10S	38
21,34	2,77	1/2" SCH 40S	38
21,34	3,73	1/2" SCH 80S	38
26,67	2,11	3/4" SCH 10S	38
26,67	2,87	3/4" SCH 40S	38
26,67	3,91	3/4" SCH 80S	38
33,40	2,77	1" SCH 10S	38
33,40	3,38	1" SCH 40S	38
33,40	4,55	1" SCH 80S	38
42,16	2,77	1,1/4" SCH 10S	48
42,16	3,56	1,1/4" SCH 40S	48
42,16	4,85	1,1/4" SCH 80S	48
48,26	2,77	1,1/2" SCH 10S	57
48,26	3,68	1,1/2" SCH 40S	57
48,26	5,08	1,1/2" SCH 80S	57
60,33	2,77	2" SCH 10S	76
60,33	3,91	2" SCH 40S	76
60,33	5,54	2" SCH 80S	76
73,03	3,05	2,1/2" SCH 10S	95
73,03	5,16	2,1/2" SCH 40S	95
73,03	7,01	2,1/2" SCH 80S	95
88,90	3,05	3" SCH 10S	114
88,90	5,49	3" SCH 40S	114
88,90	7,62	3" SCH 80S	114
114,30	3,05	4" SCH 10S	152


F	SP	G	R
114,30	6,02	4" SCH 40S	152
114,30	8,56	4" SCH 80S	152
141,30	3,40	5" SCH 10S	190
141,30	6,55	5" SCH 40S	190
141,30	9,53	5" SCH 80S	190
168,28	3,40	6" SCH 10S	229
168,28	7,11	6" SCH 40S	229
168,28	10,97	6" SCH 80S	229
219,08	3,76	8" SCH 10S	305
219,08	8,18	8" SCH 40S	305
219,08	12,70	8" SCH 80S	305
273,05	4,19	10" SCH 10S	381
273,05	9,27	10" SCH 40S	381
323,85	4,57	12" SCH 10S	457
323,85	9,53	12" SCH 40S	457



AISI 304/316

F	SP	G	A
21,34	2,11	1/2" SCH 10S	25
21,34	2,77	1/2" SCH 40S	25
21,34	3,73	1/2" SCH 80S	25
26,67	2,11	3/4" SCH 10S	29
26,67	2,87	3/4" SCH 40S	29
26,67	3,91	3/4" SCH 80S	29
33,40	2,77	1" SCH 10S	38
33,40	3,38	1" SCH 40S	38
33,40	4,55	1" SCH 80S	38
42,16	2,77	1,1/4" SCH 10S	48
42,16	3,56	1,1/4" SCH 40S	48
42,16	4,85	1,1/4" SCH 80S	48
48,26	2,77	1,1/2" SCH 10S	57
48,26	3,68	1,1/2" SCH 40S	57
48,26	5,08	1,1/2" SCH 80S	57
60,33	2,77	2" SCH 10S	64
60,33	3,91	2" SCH 40S	64
60,33	5,54	2" SCH 80S	64
73,03	3,05	2,1/2" SCH 10S	76
73,03	5,16	2,1/2" SCH 40S	76
73,03	7,01	2,1/2" SCH 80S	76
88,90	3,05	3" SCH 10S	86
88,90	5,49	3" SCH 40S	86


F	SP	G	A
88,90	7,62	3" SCH 80S	86
101,6	3,05	3 1/2" SCH 10S	95
101,6	5,74	3 1/2" SCH 40S	95
114,30	3,05	4" SCH 10S	105
114,30	6,02	4" SCH 40S	105
114,30	8,56	4" SCH 80S	105
141,30	3,40	5" SCH 10S	124
141,30	6,55	5" SCH 40S	124
168,28	3,40	6" SCH 10S	143
168,28	7,11	6" SCH 40S	143
168,28	10,97	6" SCH 80S	143
219,08	3,76	8" SCH 10S	178
219,08	8,18	8" SCH 40S	178
219,08	12,70	8" SCH 80S	178
273,05	4,19	10" SCH 10S	216
273,05	9,27	10" SCH 40S	216
323,85	4,57	12" SCH 10S	254
323,85	9,53	12" SCH 40S	254
355,60	4,78	14" SCH 10S	279
355,60	9,53	14" SCH 40S	279
406,40	4,77	16" SCH 10S	305
406,40	9,53	16" SCH 40S	305



F	F1	G	G1	A
26,67	21,34	3/4" SCH 10S	1/2" SCH 10S	58
26,67	21,34	3/4" SCH 40S	1/2" SCH 40S	58
26,67	21,34	3/4" SCH 80S	1/2" SCH 80S	58
33,40	21,30	1" SCH 10S	1/2" SCH 10S	76
33,40	21,30	1" SCH 40S	1/2" SCH 40S	76
33,40	21,30	1" SCH 80S	1/2" SCH 80S	76
33,40	26,67	1" SCH 10S	3/4" SCH 10S	76
33,40	26,67	1" SCH 40S	3/4" SCH 40S	76
33,40	26,67	1" SCH 80S	3/4" SCH 80S	76
42,16	26,67	1,1/4" SCH 10S	3/4" SCH 10S	96
42,16	26,67	1,1/4" SCH 40S	3/4" SCH 40S	96
42,16	26,67	1,1/4" SCH 80S	3/4" SCH 80S	96
42,16	33,40	1,1/4" SCH 10S	1" SCH 10S	96
42,16	33,40	1,1/4" SCH 40S	1" SCH 40S	96
42,16	33,40	1,1/4" SCH 80S	1" SCH 80S	96
48,26	21,30	1,1/2" SCH 10S	1/2" SCH 10S	114
48,26	21,30	1,1/2" SCH 40S	1/2" SCH 40S	114
48,26	21,30	1,1/2" SCH 80S	1/2" SCH 80S	114
48,26	26,67	1,1/2" SCH 10S	3/4" SCH 10S	114
48,26	26,67	1,1/2" SCH 40S	3/4" SCH 40S	114
48,26	26,67	1,1/2" SCH 80S	3/4" SCH 80S	114
48,26	33,40	1,1/2" SCH 10S	1" SCH 10S	114
48,26	33,40	1,1/2" SCH 40S	1" SCH 40S	114
48,26	33,40	1,1/2" SCH 80S	1" SCH 80S	114
48,26	42,16	1,1/2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	114

F	F1	G	G1	A
48,26	42,16	1,1/2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	114
48,26	42,16	1,1/2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	114
60,33	26,67	2" SCH 10S	3/4" SCH 10S	128
60,33	26,67	2" SCH 40S	3/4" SCH 40S	128
60,33	26,67	2" SCH 80S	3/4" SCH 80S	128
60,33	33,40	2" SCH 10S	1" SCH 10S	128
60,33	33,40	2" SCH 40S	1" SCH 40S	128
60,33	33,40	2" SCH 80S	1" SCH 80S	128
60,33	42,16	2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	128
60,33	42,16	2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	128
60,33	42,16	2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	128
60,33	48,26	2" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	128
60,33	48,26	2" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	128
60,33	48,26	2" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	128
73,03	33,40	2 1/2" SCH 10S	1" SCH 10S	132
73,03	33,40	2 1/2" SCH 40S	1" SCH 40S	132
73,03	48,26	2 1/2" SCH 10S	1/2" SCH 10S	132
73,03	48,26	2 1/2" SCH 40S	1/2" SCH 40S	132
73,03	60,30	2 1/2" SCH 10S	2" SCH 10S	132
73,03	60,30	2 1/2" SCH 40S	2" SCH 40S	132
88,90	33,40	3" SCH 10S	1" SCH 10S	172
88,90	33,40	3" SCH 40S	1" SCH 40S	172
88,90	48,30	3" SCH 10S	1, 1/2" SCH 10S	172
88,90	48,30	3" SCH 40S	1, 1/2" SCH 40S	172
88,90	48,30	3" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	172

F	F1	G	G1	A
88,90	60,33	3" SCH 10S	2" SCH 10S	172
88,90	60,33	3" SCH 40S	2" SCH 40S	172
88,90	60,33	3" SCH 80S	2" SCH 80S	172
88,90	73,03	3" SCH 10S	2, 1/2" SCH 10S	172
88,90	73,03	3" SCH 40S	2, 1/2" SCH 40S	172
114,30	60,33	4" SCH 10S	2" SCH 10S	210
114,30	60,33	4" SCH 40S	2" SCH 40S	210
114,30	60,33	4" SCH 80S	2" SCH 80S	210
114,30	73,03	4" SCH 10S	2, 1/2" SCH 10S	210
114,30	73,03	4" SCH 40S	2, 1/2" SCH 40S	210
114,30	88,90	4" SCH 10S	3" SCH 10S	210
114,30	88,90	4" SCH 40S	3" SCH 40S	210
114,30	88,90	4" SCH 80S	3" SCH 80S	210
141,30	88,90	5" SCH 10S	3" SCH 10S	248
141,30	88,90	5" SCH 40S	3" SCH 40S	248
141,30	114,3	5" SCH 10S	4" SCH 10S	248
141,30	114,3	5" SCH 40S	4" SCH 40S	248
168,28	88,90	6" SCH 40S	3" SCH 80S	286
168,28	114,30	6" SCH 10S	4" SCH 10S	286
168,28	114,30	6" SCH 40S	4" SCH 40S	286
219,08	114,30	8" SCH 10S	4" SCH 10S	356
219,08	114,30	8" SCH 40S	4" SCH 40S	356
219,08	168,28	8" SCH 10S	6" SCH 10S	356
219,08	168,28	8" SCH 40S	6" SCH 40S	356



AISI 304/316

F	F1	S2	S1	G	G1	A
26,67	21,33	2,11	2,11	3/4" SCH 10S	1/2" SCH 10S	38
26,67	21,33	2,87	2,77	3/4" SCH 40S	1/2" SCH 40S	38
26,67	21,33	3,91	3,73	3/4" SCH 80S	1/2" SCH 80S	38
33,40	21,33	2,77	2,11	1" SCH 10S	1/2" SCH 10S	51
33,40	21,33	3,38	2,77	1" SCH 40S	1/2" SCH 40S	51
33,40	21,33	4,55	3,73	1" SCH 80S	1/2" SCH 80S	51
33,40	26,67	2,77	2,11	1" SCH 10S	3/4" SCH 10S	51
33,40	26,67	3,38	2,87	1" SCH 40S	3/4" SCH 40S	51
33,40	26,67	4,55	3,91	1" SCH 80S	3/4" SCH 80S	51
42,16	26,67	2,77	2,11	1,1/4" SCH 10S	3/4" SCH 10S	51
42,16	26,67	3,56	2,87	1,1/4" SCH 40S	3/4" SCH 40S	51
42,16	26,67	4,85	3,91	1,1/4" SCH 80S	3/4" SCH 80S	51
42,16	33,40	2,77	2,77	1,1/4" SCH 10S	1" SCH 10S	51
42,16	33,40	3,56	3,38	1,1/4" SCH 40S	1" SCH 40S	51
42,16	33,40	4,85	4,55	1,1/4" SCH 80S	1" SCH 80S	51
48,26	26,67	2,77	2,11	1,1/2" SCH 10S	3/4" SCH 10S	64
48,26	26,67	3,68	2,87	1,1/2" SCH 40S	3/4" SCH 40S	64
48,26	26,67	5,08	3,91	1,1/2" SCH 80S	3/4" SCH 80S	64
48,26	33,40	2,77	2,77	1,1/2" SCH 10S	1" SCH 10S	64
48,26	33,40	3,68	3,38	1,1/2" SCH 40S	1" SCH 40S	64
48,26	33,40	5,08	4,55	1,1/2" SCH 80S	1" SCH 80S	64
48,26	42,16	2,77	2,77	1,1/2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	64
48,26	42,16	3,68	3,56	1,1/2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	64
48,26	42,16	5,08	4,85	1,1/2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	64
60,33	26,67	2,77	2,11	2" SCH 10S	3/4" SCH 10S	76
60,33	26,67	3,91	2,87	2" SCH 40S	3/4" SCH 40S	76
60,33	26,67	5,54	3,91	2" SCH 80S	3/4" SCH 80S	76
60,33	33,40	2,77	2,77	2" SCH 10S	1" SCH 10S	76
60,33	33,40	3,91	3,38	2" SCH 40S	1" SCH 40S	76
60,33	33,40	5,54	4,55	2" SCH 80S	1" SCH 80S	76
60,33	42,16	2,77	2,77	2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	76
60,33	42,16	3,91	3,56	2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	76
60,33	42,16	5,54	4,85	2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	76
60,33	48,26	2,77	2,77	2" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	76
60,33	48,26	3,91	3,68	2" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	76
60,33	48,26	5,54	5,08	2" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	76

RX653

ISO
Saldare


F	F1	S2	S1	G	G1	A
73,03	42,16	3,05	2,77	2,1/2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	89
73,03	42,16	5,16	3,56	2,1/2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	89
73,03	42,16	7,01	4,85	2,1/2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	89
73,03	48,30	3,05	2,77	2,1/2" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	89
73,03	48,30	5,16	3,68	2,1/2" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	89
73,03	48,30	7,01	5,08	2,1/2" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	89
73,03	60,30	3,05	2,77	2, 1/2" SCH 10S	2" SCH 10S	89
73,03	60,30	5,16	3,91	2,1/2" SCH 40S	2" SCH 40S	89
73,03	60,30	7,01	5,54	2,1/2" SCH 80S	2" SCH 80S	89
88,90	33,40	3,05	2,77	3" SCH 10S	1" SCH 10S	89
88,90	33,40	5,49	3,38	3" SCH 40S	1" SCH 40S	89
88,90	33,40	7,62	4,55	3" SCH 80S	1" SCH 80S	89
88,90	42,16	3,05	2,77	3" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	89
88,90	42,16	5,49	3,56	3" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	89
88,90	42,16	7,62	4,85	3" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	89
88,90	48,26	3,05	2,77	3" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	89
88,90	48,26	5,49	3,68	3" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	89
88,90	48,26	7,62	5,08	3" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	89
88,90	60,30	3,05	2,77	3" SCH 10S	2" SCH 10S	89
88,90	60,30	5,49	3,91	3" SCH 40S	2" SCH 40S	89
88,90	60,30	7,62	5,54	3" SCH 80S	2" SCH 80S	89
88,90	73,03	3,05	3,05	3" SCH 10S	2,1/2" SCH 10S	89
88,90	73,03	5,49	5,16	3" SCH 40S	2,1/2" SCH 40S	89
88,90	73,03	7,62	7,01	3" SCH 80S	2,1/2" SCH 80S	89
114,30	48,26	3,05	2,77	4" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	102
114,30	48,26	6,02	3,68	4" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	102
114,30	48,28	8,56	5,08	4" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	102
114,30	60,30	3,05	2,77	4" SCH 10S	2" SCH 10S	102
114,30	60,30	6,02	3,91	4" SCH 40S	2" SCH 40S	102
114,30	60,30	8,56	5,54	4" SCH 80S	2" SCH 80S	102
114,30	73,03	3,05	3,05	4" SCH 10S	2,1/2" SCH 10S	102
114,30	73,03	6,02	5,16	4" SCH 40S	2,1/2" SCH 40S	102
114,30	73,03	8,56	5,01	4" SCH 80S	2,1/2" SCH 80S	102
114,30	88,90	3,05	3,05	4" SCH 10S	3" SCH 10S	102
114,30	88,90	6,02	5,49	4" SCH 40S	3" SCH 40S	102
114,30	88,90	8,56	7,62	4" SCH 80S	3" SCH 80S	102

RX653

F	F1	S2	S1	G	G1	A
141,30	88,90	3,40	3,05	5" SCH 10S	3" SCH 10S	127
141,30	88,90	6,55	5,49	5" 5" SCH 40S	3" SCH 40S	127
141,30	114,30	3,40	3,05	5" 5" SCH 10S	4" SCH 10S	127
141,30	114,30	6,55	6,02	5" SCH 40S	4" SCH 40S	127
168,28	88,9	3,40	3,05	6" 5" SCH 10S	3" SCH 10S	140
168,28	88,9	7,11	5,49	6" SCH 40S	3" SCH 40S	140
168,28	88,9	10,97	8,56	6" SCH 80S	3" SCH 80S	140
168,28	114,30	3,40	3,05	6" 5" SCH 10S	4" SCH 10S	140
168,28	114,30	7,11	6,02	6" SCH 40S	4" SCH 40S	140
168,28	114,30	10,97	8,56	6" SCH 80S	4" SCH 80S	140
168,28	141,30	3,40	3,40	6" 5" SCH 10S	5" SCH 10S	140
168,28	141,30	8,18	7,11	6" SCH 40S	5" SCH 40S	140
219,08	114,30	3,76	3,05	8" 5" SCH 10S	4" SCH 10S	152
219,08	114,30	8,18	6,02	8" SCH 40S	4" SCH 40S	152
219,08	141,30	3,76	3,40	8" 5" SCH 10S	5" SCH 10S	152
219,08	141,30	8,18	6,55	8" SCH 40S	5" SCH 40S	152
219,08	168,30	3,76	3,40	8" 5" SCH 10S	6" SCH 10S	152
219,08	168,30	8,18	7,11	8" SCH 40S	6" SCH 40S	152
273,05	168,28	4,19	3,40	10" 5" SCH 10S	6" SCH 10S	178
273,05	168,28	9,27	7,11	10" SCH 40S	6" SCH 40S	178
273,05	219,08	4,19	3,76	10" 5" SCH 10S	8" SCH 10S	178
273,05	219,08	9,27	8,18	10" SCH 40S	8" SCH 40S	178
323,85	168,28	4,57	3,40	12" 5" SCH 10S	6" SCH 10S	203
323,85	168,28	9,53	7,11	12" SCH 40S	6" SCH 40S	203
323,85	219,08	4,57	3,76	12" 5" SCH 10S	8" SCH 10S	203
323,85	219,08	9,53	8,18	12" SCH 40S	8" SCH 40S	203
323,85	273,05	4,57	4,19	12" 5" SCH 10S	10" SCH 10S	203
323,85	273,05	9,53	9,27	12" SCH 40S	10" SCH 40S	203
355,60	273,05	4,78	4,19	14" 5" SCH 10S	10" SCH 10S	303
355,60	273,05	9,53	9,27	14" SCH 40S	10" SCH 40S	330
355,60	323,85	4,78	4,57	14" 5" SCH 10S	12" SCH 10S	330
355,60	323,85	9,53	9,53	14" SCH 40S	12" SCH 40S	330
406,40	323,85	4,78	4,57	16" 5" SCH 10S	12" SCH 10S	356
406,40	323,85	9,53	9,53	16" SCH 40S	12" SCH 40S	356
406,40	355,60	4,78	4,78	16" 5" SCH 10S	14" SCH 10S	356
406,40	355,60	9,53	9,53	16" SCH 40S	14" SCH 40S	356

ISO
Saldare

F	F1	S2	S1	G	G1	A
26,67	21,33	2,11	2,11	3/4" SCH 10S	1/2" SCH 10S	38
26,67	21,33	2,87	2,77	3/4" SCH 40S	1/2" SCH 40S	38
26,67	21,33	3,91	3,73	3/4" SCH 80S	1,2" SCH 80S	38
33,40	21,33	2,77	2,11	1" SCH 10S	1/2" SCH 10S	51
33,40	21,33	3,38	2,77	1" SCH 40S	1/2" SCH 40S	51
33,40	21,33	4,55	3,73	1" SCH 80S	1/2" SCH 80S	51
33,40	26,67	2,77	2,11	1" SCH 10S	3/4" SCH 10S	51
33,40	26,67	3,38	2,87	1" SCH 40S	3/4" SCH 40S	51
33,40	26,67	4,55	3,91	1" SCH 80S	3/4" SCH 80S	51
42,16	26,67	2,77	2,11	1,1/4" SCH 10S	3/4" SCH 10S	51
42,16	26,67	3,56	2,87	1,1/4" SCH 40S	3/4" SCH 40S	51
42,16	26,67	4,85	3,91	1,1/4" SCH 80S	3/4" SCH 80S	51
42,16	33,40	2,77	2,77	1,1/4" SCH 10S	1" SCH 10S	51
42,16	33,40	3,56	3,38	1,1/4" SCH 40S	1" SCH 40S	51
42,16	33,40	4,85	4,55	1,1/4" SCH 80S	1" SCH 80S	51
48,26	26,67	2,77	2,11	1,1/2" SCH 10S	3/4" SCH 10S	64
48,26	26,67	3,68	2,87	1,1/2" SCH 40S	3/4" SCH 40S	64
48,26	26,67	5,08	3,91	1,1/2" SCH 80S	3/4" SCH 80S	64
48,26	33,40	2,77	2,77	1,1/2" SCH 10S	1" SCH 10S	64
48,26	33,40	3,68	3,38	1,1/2" SCH 40S	1" SCH 40S	64
48,26	33,40	5,08	4,55	1,1/2" SCH 80S	1" SCH 80S	64
48,26	42,16	2,77	2,77	1,1/2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	64
48,26	42,16	3,68	3,56	1,1/2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	64
48,26	42,16	5,08	4,85	1,1/2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	64
60,33	26,67	2,77	2,11	2" SCH 10S	3/4" SCH 10S	76
60,33	26,67	3,91	2,87	2" SCH 40S	3/4" SCH 40S	76
60,33	26,67	5,54	3,91	2" SCH 80S	3/4" SCH 80S	76
60,33	33,40	2,77	2,77	2" SCH 10S	1" SCH 10S	76
60,33	33,40	3,91	3,38	2" SCH 40S	1" SCH 40S	76
60,33	33,40	5,54	4,55	2" SCH 80S	1" SCH 80S	76
60,33	42,16	2,77	2,77	2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	76
60,33	42,16	3,91	3,56	2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	76
60,33	42,16	5,54	4,85	2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	76
60,33	48,26	2,77	2,77	2" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	76
60,33	48,26	3,91	3,68	2" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	76
60,33	48,26	5,54	5,08	2" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	76
73,03	42,16	3,05	2,77	2,1/2" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	89
73,03	42,16	5,16	3,56	2,1/2" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	89
73,03	42,16	7,01	4,85	2,1/2" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	89
73,03	48,30	3,08	2,77	2,1/2" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	89
73,03	48,30	5,16	3,68	2,1/2" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	89



AISI 304/316

RX657


F	F1	S2	S1	G	G1	A
73,03	48,30	7,01	5,08	2,1/2" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	89
73,03	60,30	3,05	2,77	2,1/2" SCH 10S	2" SCH 10S	89
73,03	60,30	5,16	3,91	2,1/2" SCH 40S	2" SCH 40S	89
73,03	60,30	7,01	5,54	2,1/2" SCH 80S	2" SCH 80S	89
88,90	33,40	3,05	2,77	3" SCH 10S	1" SCH 10S	89
88,90	33,40	5,49	3,38	3" SCH 40S	1" SCH 40S	89
88,90	33,40	7,62	4,55	3" SCH 80S	1" SCH 80S	89
88,90	42,16	3,05	2,77	3" SCH 10S	1,1/4" SCH 10S	89
88,90	42,16	5,49	3,56	3" SCH 40S	1,1/4" SCH 40S	89
88,90	42,16	7,62	4,85	3" SCH 80S	1,1/4" SCH 80S	89
88,90	48,26	3,05	2,77	3" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	89
88,90	48,26	5,49	3,68	3" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	89
88,90	48,26	7,62	5,08	3" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	89
88,90	60,30	3,05	2,77	3" SCH 10S	2" SCH 10S	89
88,90	60,30	5,49	3,91	3" SCH 40S	2" SCH 40S	89
88,90	60,30	7,62	5,54	3" SCH 80S	2" SCH 80S	89
88,90	73,03	3,05	3,05	3" SCH 10S	2,1/2" SCH 10S	89
88,90	73,03	5,49	5,16	3" SCH 40S	2,1/2" SCH 40S	89
88,90	73,03	7,62	7,01	3" SCH 80S	2,1/2" SCH 80S	89
114,30	48,26	3,05	2,77	4" SCH 10S	1,1/2" SCH 10S	102
114,30	48,26	6,02	3,68	4" SCH 40S	1,1/2" SCH 40S	102
114,30	48,26	8,56	5,08	4" SCH 80S	1,1/2" SCH 80S	102
114,30	60,30	3,05	2,77	4" SCH 10S	2" SCH 10S	102
114,30	60,30	6,02	3,91	4" SCH 40S	2" SCH 40S	102
114,39	60,30	8,56	5,54	4" SCH 80S	2" SCH 80S	102
114,30	73,03	3,05	3,05	4" SCH 10S	2,1/2" SCH 10S	102
114,30	73,03	6,02	5,16	4" SCH 40S	2,1/2" SCH 40S	102
114,30	73,03	8,56	7,01	4" SCH 80S	2,1/2" SCH 80S	102
114,30	88,90	3,05	3,05	4" SCH 10S	3" SCH 10S	102
114,30	88,90	6,02	5,49	4" SCH 40S	3" SCH 40S	102
114,30	88,90	8,56	7,62	4" SCH 80S	3" SCH 80S	102
141,30	88,90	3,40	3,05	5" SCH 10S	3" SCH 10S	127
141,30	88,90	6,5	5,49	5" SCH 40S	3" SCH 40S	127
141,30	114,30	3,40	3,05	5" SCH 10S	4" SCH 10S	127
141,30	114,30	6,55	6,02	5" SCH 40S	4" SCH 40S	127
168,28	88,9	3,40	3,05	6" SCH 10S	4" SCH 10S	140
168,28	88,9	7,11	5,49	6" SCH 40S	4" SCH 40S	140
168,28	88,9	10,97	8,56	6" SCH 80S	4" SCH 80S	140
168,28	114,30	3,40	3,05	6" SCH 10S	4" SCH 10S	140
168,28	114,30	7,11	6,02	6" SCH 40S	4" SCH 40S	140

ISO
Saldare

RX657

ISO
Saldare

F	F1	S2	S1	G	G1	A
168,28	114,30	10,97	8,56	6" SCH 80S	4" SCH 80S	140
168,28	141,30	3,40	3,40	6" SCH 10S	5" SCH 10S	140
168,28	141,30	8,11	7,11	6" SCH 40S	5" SCH 40S	140
219,08	114,30	3,76	3,08	8" SCH 10S	4" SCH 10S	152
219,08	114,30	8,18	6,02	8" SCH 40S	4" SCH 40S	152
219,08	141,30	3,77	3,40	8" SCH 10S	5" SCH 10S	152
219,08	141,30	8,18	6,55	8" SCH 40S	5" SCH 40S	152
219,08	168,30	3,76	3,40	8" SCH 10S	6" SCH 10S	152
219,08	168,30	8,18	7,11	8" SCH 40S	6" SCH 40S	152
273,05	168,28	4,19	3,40	10" SCH 10S	6" SCH 10S	178
273,05	168,28	9,27	7,11	10" SCH 40S	6" SCH 40S	178
273,05	219,08	4,19	3,76	10" SCH 10S	8" SCH 10S	178
273,05	219,08	9,27	8,18	10" SCH 40S	8" SCH 40S	178
323,85	168,28	4,57	3,40	12" SCH 10S	6" SCH 10S	203
323,85	168,28	9,53	7,11	12" SCH 40S	6" SCH 40S	203
323,85	219,08	4,57	3,76	12" SCH 10S	8" SCH 10S	203
323,85	219,08	9,53	8,18	12" SCH 40S	8" SCH 40S	203
323,85	273,05	4,57	4,19	12" SCH 10S	10" SCH 10S	203
323,85	273,05	9,53	9,27	12" SCH 40S	10" SCH 40S	203
355,60	273,05	4,78	4,19	14" SCH 10S	10" SCH 10S	330
355,60	273,05	9,53	9,27	14" SCH 40S	10" SCH 40S	330
355,60	323,85	4,78	4,57	14" SCH 10S	12" SCH 10S	330
355,60	323,85	4,53	4,53	14" SCH 40S	12" SCH 40S	330
406,40	323,85	4,78	4,57	16" SCH 10S	12" SCH 10S	356
406,40	323,85	9,53	9,53	16" SCH 40S	12" SCH 40S	356
406,40	355,60	4,78	4,78	16" SCH 10S	14" SCH 10S	356
406,40	355,60	9,53	9,53	16" SCH 40S	14" SCH 40S	356



AISI 304/316

F	G	E
21,34	1/2" SCH 10S	25
21,34	1/2" SCH 40S	25
21,34	1/2" SCH 80S	25
26,67	3/4" SCH 10S	25
26,67	3/4" SCH 40S	25
26,67	3/4" SCH 80S	25
33,40	1" SCH 10S	38
33,40	1" SCH 40S	38
33,40	1" SCH 80S	38
42,16	1,1/4" SCH 10S	38
42,16	1,1/4" SCH 40S	38
42,16	1,1/4" SCH 80S	38
48,26	1,1/2" SCH 10S	38

F	G	E
48,26	1,1/2" SCH 40S	38
48,26	1,1/2" SCH 80S	38
60,33	2" SCH 10S	38
60,33	2" SCH 40S	38
60,33	2" SCH 80S	38
73,03	2,1/2" SCH 10S	38
73,03	2,1/2" SCH 40S	38
73,03	2,1/2" SCH 80S	38
88,90	3" SCH 10S	51
88,90	3" SCH 40S	51
88,90	3" SCH 80S	51
114,30	4" SCH 10S	64
114,30	4" SCH 40S	64

F	G	E
114,30	4" SCH 80S	64
141,30	5" SCH 10S	76
141,30	5" SCH 40S	76
168,28	6" SCH 10S	89
168,28	6" SCH 40S	89
168,28	6" SCH 80S	89
219,08	8" SCH 10S	102
219,08	8" SCH 40S	102
219,08	8" SCH 80S	102
273,05	10" SCH 10S	127
273,05	10" SCH 40S	127
273,05	10" SCH 80S	127
323,85	12" SCH 10S	152
323,85	12" SCH 40S	152
323,85	12" SCH 80S	152

ISO
Saldare

Leadercom Srl

Via Edison Volta, 25/A
43125 Parma PR

Tel: 0521 989313
E-mail: info@leadercom.it
www.leadercom.it

Progetto grafico:

Webscriptum />

Via Nicolò Copernico 18/b
42124 Reggio Emilia RE
www.webscriptum.com

Tutti i diritti sono riservati. All rights reserved.

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, senza l'autorizzazione scritta dei titolari del copyright.